

ਮਰਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ
ਲਈ ਭੋਜਨ

ਫੂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ:


ਟੈਲੀਫੋਨ **0845 606 0667**
ਮਿਨੀਕੋਮ **0845 606 0678**
ਫੈਕਸ **020 8867 3225**
ਈਮੇਲ **foodstandards@eclogistics.co.uk**

ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

| | |
|---|---------------|
| ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ (Thinking of having a baby) | FSA/0607/0802 |
| ਗਰਭ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ (Eating while you are pregnant) | FSA/0616/0802 |
| ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ (Eating for breastfeeding) | FSA/0625/0802 |
| ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ (Feeding your baby) | FSA/0634/0802 |
| ਆਪਣੇ ਨੌਰੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ (Feeding your toddler) | FSA/0670/0802 |
| ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ (Feeding your growing child) | FSA/0643/0802 |
| ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ (Eating for later life) | FSA/0661/0802 |

Published by the Food Standards Agency 2002.

© Crown copyright 2002
Printed in England FSA/0652/0802 (Punjabi)



ਤਰਤੀਬ

- 1 ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- 2 ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
- 3 ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- 4 ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ?
- 5 ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਟ (ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਚਿਕਨਾਈ) ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- 6 ਕੀ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- 7 ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਲਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- 8 ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਜ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:
- ਦਿਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਨ, ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਕੇ, ਜਾਂ ਰਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾ 2 'ਤੇ ਦੇਖੋ **ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?**
 - ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਖਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਤਾ, ਚੌਲ, ਆਲੂ, ਸੀਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ (ਬੀਨਜ਼, ਮਟਰ ਅਤੇ ਮਸਰ ਵਗ਼ੈਰਾ)। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ।
 - ਬਿਨਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਚੁਣੋ, ਇਹਤੋਂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਜੇ ਚਮੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹ ਦਿਓ।
 - ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਰਲ ਜਾਂ ਸਾਰਡੀਨ।
 - ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤਲਣ ਜਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਿਲ ਹੇਠਾਂ, ਭਾਫ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿਚ ਪਕਾਓ। ਤੇਲ ਵਗ਼ੈਰਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ “ਸੁੱਕਾ ਰੋਸਟ” ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
 - ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ।



ਸ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜ 1 ਹਿੱਸਾ = ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ:

- 1 ਸੇਬ, ਕੇਲਾ ਜਾਂ ਸੰਤਰਾ
- 2 ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਫਲ
- ½ ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਜਾਂ ਐਵੋਕੈਡੋ
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਕੱਚੀਆਂ, ਪਕਾਈਆਂ, ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਵਾਲੀਆਂ) ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ
- ਫਲਾਂ (ਤਾਜ਼ੇ, ਪਕਾਏ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ
- ½ ਜਾਂ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ ਸੁੱਕੇ ਫਲ (ਜਿਵੇਂ ਸੌਰੀ ਜਾਂ ਖੁਮਾਨੀ)
- 1 ਮੁੱਠ ਅੰਗੂਰ, ਜਾਂ ਚੈਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਰ ਵਰਗੇ ਫਲ
- ਸਲਾਦ ਦਾ ਇਕ ਡਿਸੱਰਟ ਪਿਆਲਾ
- 1 ਗਲਾਸ (150 ਮਿਲੀਗਰਾਮ) ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ (ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੀਓ, ਇਹਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਵਿਚ 1 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ)।



ਸ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਜ ਲੂਣ ਵਿੱਚਲੀ ਸੋਡੀਅਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ (ਅਧਰੰਗ) ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੂਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹਰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਲੂਣ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ)

ਇਹਦੇ ਉਲਟ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਐਵੋਕੈਡੋ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੂਣ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

- ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ¾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਭੋਜਨ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 9 ਗਰਾਮ ਲੂਣ (3.5 ਗਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭਗ 6 ਗਰਾਮ ਲੂਣ (2.5 ਗਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ 100 ਗਰਾਮ ਮਗਰ 0.5 ਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੋਡੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ 100 ਗਰਾਮ ਮਗਰ 0.1 ਗਰਾਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ।



ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ?

ਮਰਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਆਮ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ, ਲਾਗਰ ਜਾਂ ਸਾਈਡਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਾਇੰਟ, ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟ (ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਦੇ 25 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੂਰੇ ਪਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਧੇ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਲਹੋਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 8 ਕੱਪ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਜੇ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਕੁਐਸ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਲਾਈਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਟ (ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਚਿਕਨਾਈ) ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫੈਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ' ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਜਾਂ ਕੈਲਰੀਆਂ) ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਮਰਦ ਔਸਤਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੈਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਮੀਟ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੌਸੇਜ, ਮੱਖਣ, ਚੀਜ਼ (ਪਨੀਰ) ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਟਡ ਫੈਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੇਕ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਚੁਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਜਾਂ ਪੋਲੀਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਓਲਿਵ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇਲ।



ਸ ਕੀ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ 'ਸੇਬ' ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ੀਕਨ-ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ (ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ) ਮੂਲ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ।

ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਟ ਵਿਚ ਕੈਲਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਜ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੈਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਬਰ (ਰੋਸ਼ੇ) ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ।



ਸ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਲਗ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜ ਤੇਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਗਰਮ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਭੋਜਨ ਵਿਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੈਟ, ਫ਼ਾਈਬਰ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਵੇ।



ਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਐਨ ਐੱਚ ਐੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 0845 46 47 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ - www.nhsdirect.nhs.uk

ਕਸਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ - www.food.gov.uk



www.food.gov.uk/men

