


# Gall bacteria niweidiol ledaenu mewn gwellt gwely budr



Cadwch ddefaid yn lân – edrychwch ar y gwellt gwely  
ar y fferm, yn y farchnad, wrth gludo ac mewn llociau



ASIANTAETH  
SAFONAU  
BWYD

Defaid Glân a Diogelwch Cig – rhoi trefn ar bethau

# Gall cnuoedd gwlyb ledaenu mwy o facteria



Cadwch ddefaid yn lân (ac yn sych) – am o leiaf 24 awr  
cyn mynd i'r lladd-dy os yn bosibl



ASIANTAETH  
SAFONAU  
BWDYD

Defaid Glân a Diogelwch Cig – rhoi trefn ar bethau

# Gall bacteria niweidiol ledaenu rhwng corlannau




Cadwch ddefaid yn lân – ble y bo'n bosibl defnyddiwch raniadau cadarn rhwng grwpiau o ddefaid pesgi



ASIANTAETH  
SAFONAU  
BWDYD

Defaid Glân a Diogelwch Cig – rhoi trefn ar bethau

# Gall bacteria ar y cnu drosglwyddo i'r carcass



Cadwch ddefaid yn lân – gwnewch yn siwr bod y defaid  
yn lân cyn mynd i'r lladd-dy



ASIANTAETH  
SAFONAU  
BWYD

Defaid Glân a Diogelwch Cig – rhoi trefn ar bethau

# Caiff bacteria niweidiol mewn bwyd a dŵr eu gwaredu mewn ysgarthion



Cadwch ddefaid yn lân – ceisiwch orffwys dolydd,  
cadw dŵr yn lân ac osgoi cludo defaid yn syth o'r dolydd



ASIANTAETH  
SAFONAU  
BWYD

Defaid Glân a Diogelwch Cig – rhoi trefn ar bethau

# Gall bacteria niweidiol ledaenu mewn amgylchedd sy'n fudr



Cadwch ddefaid yn lân – cadwch loriau, arwynebau  
ac offer cneifio ar y fferm, yn y farchnad, wrth gludo  
ac mewn llociau yn lân ac wedi'u diheintio.



ASIANTAETH  
SAFONAU  
BWYD

Defaid Glân a Diogelwch Cig – rhoi trefn ar bethau